

HARTWACHS-ÖLE
DEKORWACHS
REINIGUNG / PFLEGE
RENOVIERUNG

osmo[®]
...in form und farbe

HOLZFUSSBÖDEN OPTIMAL SCHÜTZEN

2015





Fühlt sich gut an. Ist natürlich und hält viel aus. Mein Holzfußboden. Und der soll einfach schön bleiben. Lange.





HARTWACHS-ÖLE: SIE SCHÜTZEN IHREN HOLZ- FUSSBODEN FAST UNSICHTBAR

„Stehen“ Sie auf Holz? Dann gönnen Sie Ihrem edlen Fußboden den richtigen Schutz. Transparente Hartwachs-Öle von Osmo schützen den Boden vor Abrieb, Schmutz und Feuchtigkeit, ohne den natürlichen Farbton zu verändern.

Holz bleibt Holz. Natürlich und leben- dig. Und es übersteht sogar die Landung eines Flugzeugs.

FARBLOS

Holz ist ein organisches Material. Ähnlich der menschlichen Haut kann es Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Das Holz atmet. Um diese Fähigkeit zu erhalten, hat Osmo Holzanstriche entwickelt, die perfekt auf die besonderen Eigenschaften von Holz abgestimmt sind. Das Öl dringt in das Holz ein und schützt es von innen. Das Wachs bildet eine elastische, atmungsaktive Oberfläche und schützt das Holz von außen. Das Holz bleibt auf Dauer schön.

Die Hartwachs-Öle von Osmo basieren auf natürlichen Ölen und Wachsen. Sie sind speichel- und schweißecht, lebensmittelecht und sogar für Kinderspielzeug geeignet. Hartwachs-Öl Original bzw. Rapid feuern das Holz an und ergeben einen schönen Dauernass-effekt.

Das Leben ist zu kurz für die falsche Pflege. Machen Sie es sich bequem.

PFLEGE UND REINIGUNG

Die Pflege von geölten Holzfußböden ist einfach, wenn man einige Grundregeln beachtet. Dazu gehört die Wahl der richtigen Pflegemittel. Aggressive Allzweckreiniger greifen die schützende Schicht des Hartwachs-Öls an und machen den Holzfußboden somit schmutzempfindlicher.

Zur regelmäßigen Reinigung empfehlen wir nebelfeuchtes Wischen mit dem sanften, pflegenden Wisch-Fix. Zum Auffrischen und für hartnäckige Verschmutzungen ist das Osmo Wachspflege-

und Reinigungsmittel geeignet. Ein Nachölen mit Hartwachs-Öl ist erst erforderlich, wenn die Böden erste Abnutzungserscheinungen aufweisen. Dazu muss jedoch nicht der ganze Raum neu geölt werden, denn mit Hartwachs-Öl behandelte und mit Dekorwachs eingefärbte Böden können partiell ausgebessert werden.



TROCKEN REINIGEN

Ein geölter Holzfußboden weist Schmutz ab. Im Gegensatz zu vielen anderen Bodenbelägen lädt er sich nicht elektrostatisch auf und bietet Mikroben und Allergenen keinen Nährboden. Staub, Flusen oder Tierhaare können Sie mit dem Staubsauger oder Besen entfernen. Noch einfacher geht es mit dem Osmo Opti-Set. Der grüne Mop ist speziell für die Trockenreinigung ausgelegt.

Schnell, leise und stromsparend:
Trockenpflege mit dem Staubmop.

- > Das Osmo Opti-Set umfasst einen Wischer mit Teleskopstiel, einen Staubmop, einen Feuchtmop und ein Aktivfasertuch.

REGELMÄSSIG FEUCHT WISCHEN

Wie häufig Ihr Holzfußboden gewischt werden muss, hängt von der Beanspruchung ab. Im privaten Haushalt genügt meist ein wöchentlicher Rhythmus, in Gaststätten und anderen stark frequentierten Bereichen sollten Sie täglich feucht wischen.

Mit einem Griff: Der Osmo Spray-Mop verfügt über eine Kartusche für Reinigungsmittel (Spray-Fix).

- > Ideal für die schnelle und partielle Reinigung zwischendurch.
- > Bei Verwendung des Osmo Opti-Set nutzen Sie den weißen Feuchtmop.
- > Ein Schuss Osmo Wisch-Fix im Wischwasser entfernt alltägliche Verschmutzungen hervorragend und verhindert dank natürlicher Öle die Austrocknung des Bodens. Meiden Sie aggressive Allzweckreiniger.
- > HINWEIS: Nur nebelfeucht – nicht nass wischen! Gegebenenfalls trocken nachwischen.



Opti-Set



Staubmop



Wisch-Fix



Opti-Set



Spray-Mop



INTENSIV REINIGEN UND AUFFRISCHEN

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Holzfußboden eine Auffrischung mit dem Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel. So wird die schützende Öl-Wachs-Schicht regeneriert und Ihr Fußboden behält seine besondere Ausstrahlung. Die Reinigungsintervalle hängen von der Beanspruchung ab. In stark frequentierten Gaststätten und Ladenlokalen kann die wöchentliche Auffrischung sinnvoll sein. In Privathaushalten ist eine Auffrischung in der Regel erst nach Monaten nötig.

- > Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel reinigt und regeneriert in einem. Mit natürlichen Hartwachsen.
- > Auch als Spray erhältlich
- > Für weiß geölte Fußböden: Wachspflege- und Reinigungsmittel Weiß, transparent
- > Bei Verwendung des Osmo Opti-Set nutzen Sie das weiße Aktivfasertuch.
- > Für große Flächen empfehlen wir die Bodenreinigungsmaschine FloorXcenter.

INSTANDHALTEN UND NACHÖLEN

Irgendwann hinterlässt das Leben Spuren, selbst auf einem optimal gepflegten Holzfußboden. Kein Problem. Denn bei einem geölten Holzfußboden kann die schützende Oberfläche jederzeit erneuert werden, ohne den alten Anstrich abschleifen zu müssen. Das ist ein großer Vorteil gegenüber lackierten Holzoberflächen.

- > Fußboden zuvor gründlich reinigen.
- > Manuelle Anwendung: Eine hauchdünne Schicht farbloses Osmo Hartwachs-Öl mit der Fußbodenstreichbürste oder der Osmo Mikrofaserrolle auftragen.
- > Maschinelle Anwendung: Osmo FloorXcenter für die intensive Reinigung und den Auftrag des farblosen Osmo Hartwachs-Öl.



Wachspflege- und Reinigungsmittel



Wachspflege- und Reinigungsspray



Opti-Set



FloorXcenter



Hartwachs-Öl



Fußbodenstreichbürste mit Handgriff



Parkett-Rollset



FloorXcenter



WISCH-FIX

Reinigungs- und Pflegekonzentrat für die regelmäßige Feuchtpflege. Speziell entwickelt für Holzfußböden, die mit Osmo Hartwachs-Öl behandelt wurden.



FUSSBODEN-PFLEGESET

Das Fußboden-Pflegeset enthält 1 Liter Wisch-Fix, 0,4 Liter Wachs- pflege- und Reinigungsspray, 3 Auftragstücher und eine ausführliche Pflegeanleitung für Ihren Holzfußboden.



WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL

Farblos oder Weiß, transparent. Zur Auffrischung stumpfer Böden. Reinigt und regeneriert gleichzeitig, versorgt das Holz mit natürlichen Hartwachsen.

WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSSPRAY

Das farblose Wachspflege- und Reinigungsmittel zum Sprühen. Reinigt und regeneriert gleichzeitig, versorgt das Holz mit natürlichen Hartwachsen.



HARTWACHS-ÖL ORIGINAL

Zur flächendeckenden und partiellen Nachbehandlung von Holzfußböden die mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl behandelt sind.

Erhältlich in 4 Glanzgraden:
3011 Glänzend, 3032 Seidenmatt, 3065 Halbmatt, 3062 Matt

TIPPS UND TRICKS

ÄNDERN DES GLANZGRADES:

Mit dem Wachspflege- und Reinigungsmittel können Sie den Glanzgrad ihres Bodens verändern. Ist dieser im Laufe der Jahre stumpf geworden, können Sie die oberste Schicht des Wachspflege- und Reinigungsmittel oberflächlich polieren. Alternativ können Sie stark glänzenden Böden auch einen weniger empfindlichen Seidenglanz verleihen.



OPTI-SET

Zur Pflege von Holz-, Kunststoff-, Fliesen- und Naturstein-Fußböden. Enthält Wischer mit Teleskopstiel, Staubmop, Feuchtmop und Aktivfasertuch.



SPRAY-MOP

Bei diesem innovativen Reinigungssystem wird das Reinigungsmittel (Spray-Fix) über eine nachfüllbare Kartusche am Stiel direkt auf den Holzfußboden gesprüht. Mit waschbarem Aktivfaser-Feuchtmop.



TIPPS UND TRICKS

KONSTRUKTIVER HOLZSCHUTZ

Achten Sie unbedingt auf eine ausreichend große Freilaufzone. Dieser „Schmutzfänger“ sollte so ausgelegt sein, dass auch bei ungünstiger Witterung Feuchtigkeit, Sand oder Streusalz vollständig abgetreten werden können. Zum Schutz der Oberfläche vor Druckstellen und Kratzern eignen sich Filzgleiter unter Stühlen, Tischen und Möbeln. Besonders bei Bürostühlen mit Laufrollen ist der Einsatz von Kunststoffunterlagen unerlässlich. Nur so kann das wertvolle Holz effektiv vor Beschädigung geschützt werden.

UNSERE KATALOGE

- > FASSADEN
 - Fassadensysteme
 - Fassadenprofile
 - Fassadenholz
- > FUSSBODEN
 - Massivholzdielen
 - Creativ-Dielen
- > GARTEN
 - Terrassen
 - Sichtblenden
- > HOLZANSTRICHE
 - Für Innen und Außen
 - Holzschutz und Pflege
- > HOLZ TRIFFT FARBE
 - Magazin für Holzanstriche

- > INNENHOLZ
 - Massivholzprofile für
Wand und Decke
- > LEIMHOLZ
 - Arbeitsplatten
 - Treppenstufen
 - Möbeltüren
- > LEISTEN
 - Funktionsleisten
 - Bastelleisten
 - Bodenprofilen

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

© 2015 D 1.0 Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Maßangaben, Preise und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs möchten wir Druckfehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor.

Ihr Osmo Fachhändler:



Holz ist das ideale, gesunde Material zur modernen Wohnraumgestaltung. Aber es ist auch ein Produkt, dem man seine Qualität nicht unbedingt auf den ersten Blick ansieht. Bei Holzprodukten von Osmo sind Sie immer auf der sicheren Seite. Denn Osmo ist eine anerkannte Qualitätsmarke für Holz und Farbe. Ein Blick auf die sorgfältige Verarbeitung, die feinen Oberflächen und die Passgenauigkeit zeigt, dass nur besonders gute Ware geprüfter Qualität unseren Namen trägt.